



Schriftelijke vragen Staalslakken in AGV namens fractie Water Natuurlijk

Aan
Dagelijks bestuur

Datum
12 juni 2025

Contactpersoon
Nanja van Rijsse

Onderwerp
Staalslakken in AGV

Portefeuillehouder
Arjan van Rijn
Jennifer Bloemberg

Aanleiding

In landelijke media en in de Tweede Kamer is er in toenemende mate aandacht voor potentiële gevolgen van het gebruik van staalslakken bij bouwprojecten in Nederland. Staalslakken zijn een restproduct van de staalindustrie en worden in Nederland ingezet als funderingsmateriaal voor oeverbescherming, dijken en wegen. De toepassing is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Het RIVM en de ILT hebben echter gewaarschuwd voor milieu- en gezondheidsrisico's, ook geven experts aan dat de huidige regelgeving niet altijd toereikend is voor het ondervangen van de risico's.

Met name uitloging is in dat kader een punt van zorg. Uitloging is het vrijkomen van stoffen uit staalslakken zodra deze in contact komen met regenwater of grondwater. Uit onderzoeken blijkt dat dit proces kan leiden tot verhoogde concentraties van zware metalen en zouten in het omringende milieu, ook kan het uitspoelwater extreem hoge pH-waarden bevatten, soms tot 12 pH.

Vragen

1. Bent u bekend met de artikelen: <https://www.platform-investico.nl/onderzoeken/op-ruim-honderd-plekken-in-nederland-liggen-staalslakken> en <https://www.groene.nl/artikel/jeu-de-boulen-op-afval-van-tata>
- 2.1 In de kaart in het artikel staan enkele plekken binnen AGV waar sprake is van een staalslaklocatie, o.a.:
 - a. Muiden – grind in een hofje in een woonwijk
 - b. A9 Betlebrug -- tussen de A1 en het spoor
 - c. Amsterdam – In het Amsterdamse bos zijn staalslakken gebruikt voor de paden.
 - d. Amsterdam – Staalslakken zijn gebruikt onder straatzand van de Haparandadam
 - e. Amsterdam – Staalslakken zijn gebruikt voor paden in het Fluisterbos
 - f. Amsterdam – staalslakken zijn gebruikt op paden in het park Lutkemeer en het natuurreservaat Raesberg.

Zijn er naast deze locaties nog andere plekken bij u bekend staalslakken zijn toegepast? Zo ja, welke?

2.2 Vormt het gebruik van staalslakken op deze locaties een (potentieel) gevaar voor de (grond)waterkwaliteit?

2.3 Is er voor deze locaties een inventarisatie gemaakt van de risico's voor de leefomgeving (milieu, mens en dier)? Indien nee, gaat het DB hier opdracht toe geven? Zo nee, waarom niet?

3. *Kan het DB toelichten hoe het toezicht op het toepassen van staalslakken is vormgegeven? Wie doet hier onderzoek naar, waar wordt het eventueel gemeld, wie is er organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk?*
4. *Is er contact met het ministerie van I&W over de toepassing van staalslakken binnen het gebied van AGV en eventuele bekende risico's? Is er contact met de omgevingsdiensten over eventuele handhaving bij bouwprojecten?*
5. *In 23 gemeenten is besloten om eigen, strengere regels op te stellen volgens het artikel in De Groene Amsterdammer. Kan het waterschap binnen de bestaande juridische kaders optreden tegen het toepassen dan wel uitloging van staalslakken? Zo nee, welke mogelijkheden zijn er voor het waterschap om strengere regelgeving in te stellen die tenminste handhaving en controle op het toepassen dan wel uitloging van staalslakken mogelijk maakt?*

Pagina
2 van 2

Vriendelijke groet,

Nanja van Rijsse
Water Natuurlijk